


ohne Zubehör
und Dekoration



Querverbinder
für die
Befestigung
von Loch- bzw.
Schlitzplatten

RasterPlan-Trennwandsysteme

Trennwände, die flexible Verbindungen zwischen Arbeitsplätzen schaffen.

Als raumteilende Arbeitswand, über Eck oder an der Wand. Diese Trennwandsysteme schaffen Ordnung.

Sie sind einseitig oder von beiden Seiten mit Loch- und Schlitzplatten bestückbar. Das Gestell ist 2050 mm hoch (alufarben, auf Anfrage auch in schwarz lieferbar) und wird mit den Loch- und Schlitzplatten verschraubt.

Beidseitig bestückbar
einfach doppelte Menge an Platten bestellen

Trennwände		Einzelfeld			Doppelfeld			Rechtwinkliges Doppelfeld					
mit Lochplatten		1000	1500	2000	3000	3500	4000	1000x1000	1000x1500	1000x2000	1500x1500	1500x2000	2000x2000
Breite mm													
Anzahl Platten		2	3	4	6	7	8	4	5	6	6	7	8
Plattenhöhe 1500 mm	Nr.	505 700	505 704	505 708	505 712	505 716	505 720	505 724	505 728	505 732	505 736	505 740	505 744
	€	246,-	308,-	371,-	580,-	643,-	706,-	456,-	519,-	582,-	582,-	644,-	707,-
Plattenhöhe 2000 mm	Nr.	505 702	505 706	505 710	505 714	505 718	505 722	505 726	505 730	505 734	505 738	505 742	505 746
	€	275,-	352,-	429,-	667,-	744,-	821,-	514,-	591,-	668,-	668,-	745,-	823,-
mit Loch- und Schlitzplatten		Einzelfeld			Doppelfeld			Rechtwinkliges Doppelfeld					
Breite mm		1000	1500	2000	3000	3500	4000	1000x1000	1000x1500	1000x2000	1500x1500	1500x2000	2000x2000
Anzahl Lochplatten		1	2	2	3	4	4	2	3	3	4	4	4
Anzahl Schlitzplatten		1	1	2	3	3	4	2	2	3	2	3	4
Plattenhöhe 1500 mm	Nr.	505 748	505 752	505 756	505 758	505 762	505 766	505 770	505 774	505 778	505 782	505 786	505 790
	€	251,-	314,-	382,-	596,-	659,-	727,-	467,-	529,-	597,-	592,-	660,-	728,-
Plattenhöhe 2000 mm	Nr.	505 750	505 754	505 757	505 760	505 764	505 768	505 772	505 776	505 780	505 784	505 788	505 792
	€	280,-	357,-	439,-	682,-	760,-	842,-	524,-	601,-	684,-	679,-	761,-	843,-


Trennwand-Elemente zum Selbstbau individueller Trennwandlösungen

Einzelplatten – Breite 450 mm

Artikel	Lochplatte	Schlitzplatte
Höhe 1500 mm	Nr. 505 785 € 54,90	505 789 60,10
Höhe 2000 mm	Nr. 505 787 € 69,30	505 791 74,50

Querverbinder

Farbe	alufarben	schwarz
1000 mm f. 2 Platten (VE = 2 St.)	Nr. 505 799 € / St. 26,10	505 800 26,10
1500 mm f. 3 Platten (VE = 2 St.)	Nr. 505 801 € / St. 30,10	505 802 30,10
2000 mm f. 4 Platten (VE = 2 St.)	Nr. 505 803 € / St. 34,-	505 804 34,-



Stützen – Höhe 2050 mm

Farbe	alufarben	schwarz
Endstütze	Nr. 505 793 € 41,80	505 794 41,80
Mittelstütze 90°	Nr. 505 797 € 48,40	505 798 48,40
Mittelstütze 135°	Nr. 505 805 € 56,10	505 806 56,10
Mittelstütze 180°	Nr. 505 795 € 47,-	505 796 47,-
Mittelstütze Kreuz	Nr. 505 807 € 58,60	505 808 58,60

Plattenfarbe bitte bei Bestellung angeben





Maschinenschutzgitter Modell 9900

Für den normgerechten Unfallschutz an Maschinen und Robotern

Maximale Sicherheit an Robotern und automatischen Anlagen.


- Entspricht der EN 294
- Vorschriftsmäßige Maschenweite 50 x 25 mm gegen Durchgreifen
- Türen ausgerüstet für Sicherheitsschalter
- Türverschluss: Einzel- und Doppelflügeltüren sind ausgerüstet mit je 1 abschließbaren Knebelverschluss (2 Schlüssel)

Schiebetüren sind ausgerüstet mit Magnetzuhaltung (ohne Schloss), gegen Mehrpreis zusätzl. mit je 1 abschließbaren Knebelverschluss (2 Schlüssel)

- Pulverbeschichtung in Warnfarbe gelb RAL 1018, Pfosten schwarz RAL 9005. Andere RAL-Farben auf Anfrage
- Aufbauhöhe 2000 mm, Bodenfreiheit 200 mm
- Stabile Konstruktion, einfache Montage

	Höhe mm	Breite mm	Bestell-Nr.	Preis €
Schutzgitter	2000	500	506 331	62,90
	2000	750	506 332	73,90
	2000	1000	506 333	89,-
	2000	1250	506 334	102,-
Vario-Element	2000	550-950	506 355	129,-
Einzelflügeltür, abschließbar durch Knebelgriff (2 Schlüssel)	2000	1000	506 335	190,-
	2000	1250	506 336	209,-
Doppelflügeltür, abschließbar durch Knebelgriff (2 Schlüssel)	2000	2000	506 339	372,-
	2000	2500	506 340	416,-
Schiebetür, mit Magnetzuhaltung	2000	1000	506 345	369,-
	2000	1250	506 346	398,-
	2000	2000	506 353	635,-
	2000	2500	506 354	694,-
Mehrpreis mit Knebelgriff abschließbar (2 Schlüssel)	-	-	506 356	31,-
Anfang- und Endpfosten	2000	-	506 348	50,90
Mittelpfosten	2000	-	506 349	50,90
Eckpfosten	2000	-	506 350	50,90
T-Pfosten	2000	-	506 351	65,90
Wandanschlussprofil	1500	-	506 352	30,90


Bemaßungsbeispiel



Trennwand-System 9200

Trennwand für Industrie und Lager

- **Vielseitig verwendbar** – z. B. zum Schutz wertvoller Güter.
- **Unabhängig von der Hallenhöhe, da freistehend.**
Standardhöhe 2200 mm, mit Aufsatzelementen 2950 mm.
- **Solide Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet in RAL 7037 staubgrau.**
Auf Wunsch (ohne Mehrpreis) blau RAL 5007, blau RAL 5002 oder türkis RAL 5018.
Andere Farben sowie feuerverzinkt gegen Mehrpreis auf Anfrage.



① – ③ **Wand-Elemente:** Rahmen C-Profil 30/30/2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter 40/40/3,8 mm.

④ **Vario-Element:** wie Wand-Elemente, jedoch ausziehbar von 530–930 mm, einsetzbar als Anpassungs-Element.

⑤ **Einzeltür:** Rahmen C-Profil 30/30/2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter 40/40/3,8 mm. Querriegel als Schloßkasten. Dreiseitiger verschweißter Zargenrahmen aus Quadratrohr 30/30 mm mit Scharnierbändern und Anschlag mit Schließblech. Individuell links und rechts verwendbar. Lieferumfang mit Schloß und Drückergarnitur, ohne Schließzylinder, ohne Pfosten.

⑥ **Doppeltür:** wie Einzeltür, jedoch 2 Flügel, der Flügel ohne Schloß ist mit 2 Riegeln versehen. Nach innen (auf Wunsch nach außen) öffnend. Lieferumfang mit Schloß und Drückergarnitur, ohne Schließzylinder, ohne Pfosten.

⑦ **Schiebetür:** wie Einzeltür, 2 Flügel, mit Laufschiene, Bodenführungen und Anschlagpuffern. Platzsparend beidseitig öffnend. Lieferumfang mit Schloß und Drückergarnitur, ohne Schließzylinder, ohne Pfosten. Mit Halterungen zur Montage der Laufschiene und der Bodenführungen an Standard-Pfosten.

⑧ **Ausgabe-Element:** wie Wand-Element, zusätzlich mit einteiliger Klappe nach oben öffnend mittels Gasdruckfeder. Mit Verriegelung und Lochung für Vorhängeschloß.

⑨ **Ausgabe-Tisch:** für Ausgabe-Element, unter der Ausgabe-Klappe anschraubbar. Holzplatte im Winkelstahlrahmen, nach innen und außen jeweils 250 mm vorstehend.

⑩ **Endpfosten:** wie Mittelpfosten, jedoch mit schmaler Fußplatte.

Mittelpfosten: als Rechteckrohr 70/40/3 mm, stabile Fußplatten, gelocht für Dübelschrauben. Lieferumfang mit Befestigungslaschen für die Elemente, Schrauben und Dübel.

⑪ **Eckpfosten:** Quadratrohr 40/40/3 mm, ansonsten wie Mittelpfosten.

T-Pfosten: wie Endpfosten, jedoch mit Anschraubblaschen für Wandelemente dreiseitig (zum Bau von Boxen u. ä.).

⑫ – ⑮ **Aufsatzelemente:** Erhöhung der Wand, Tür und Ausgabenelemente auf 2950 mm in Verbindung mit Aufsatzpfosten.

Die kostengünstige Flachgitter-Konstruktion (C-Profil) garantiert höchste Sicherheit und ist im Selbstbau schnell und einfach montiert. Äußerst vielseitig sind die Einsatzmöglichkeiten des Trennwand-Systems in Lager und Betrieb: Absperrungen, Magazinwände, Raumteiler und Maschinenschutz-Einrichtungen (nach DIN 31001, Teil 1) verbessern den betrieblichen Ablauf wesentlich.

Höhe 2200 mm	Nr.	Breite mm	Mitte-Mitte Pfosten mm	Best.-Nr.	Preis €
Wand-Element	–	280	300	504 105	63,-
	①	480	500	408 310	71,-
	②	980	1000	408 311	96,-
	③	1480	1500	408 312	124,-
Vario-Element	④	530–930	550–950	408 313	144,-
Einzelflügeltür, H 2200mm	⑤	1000	1200	408 314	267,-
Doppelfl.-tür, H 2200 mm	⑥	2000	2200	408 315	498,-
Doppelfl.-tür, H 2550 mm	⑥	2000	2200	504 109	545,-
Schiebetür, H 2200 mm	⑦	1800	2000	408 316	829,-
Schiebetür, H 2550 mm	⑦	1800	2000	408 330	868,-
Ausgabe-Element	⑧	980	1000	408 317	249,-
Ausgabe-Tisch	⑨	880	–	408 318	39,-
Endpfosten (für 1 Elem.)	⑩	–	–	408 319	57,50
Mittelpfosten (für 2 Elem.)	–	–	–	504 101	57,50
Eckpfosten (für 2 Elem.)	⑪	–	–	408 320	57,50
T-Pfosten (für 3 Elem.)	–	–	–	504 102	74,50
Wandanschluss H:2000mm	–	–	–	504 107	35,90
Aufsatz-Elemente – Höhe 750 mm (Gesamthöhe 2950 mm)					
über Wand-Element	–	280	300	504 106	37,-
	⑫	480	500	408 321	42,50
	⑬	980	1000	408 322	59,-
	⑭	1480	1500	408 323	76,-
über Vario-Element	–	530–930	550–950	504 103	87,-
über Einzeltür	–	1180	1200	408 324	64,-
über Doppeltür	–	2180	2200	408 325	87,90
über Schiebetür	⑮	1980	2000	408 326	87,90
Anf.-Endaufsatzpfosten	–	–	–	408 331	30,90
auf End-/Mittelpfosten	–	–	–	408 327	30,90
auf Eckpfosten	–	–	–	408 328	30,90
auf T-Pfosten	–	–	–	504 104	39,90
Wandanschluss H: 650mm	–	–	–	504 108	21,50